

Phaser®
6121MFP
A4
Farblaser
Multifunktionsdrucker



Xerox® Phaser® 6121MFP
Farblaser-
Multifunktionsdrucker
Vereinfacht. Rationell.
Individuell angepasst.



Phaser® 6121MFP Farb-Multifunktionsdrucker

Konzipiert für einfacheres Arbeiten im Büro. Der platzsparende Phaser 6121MFP vereint Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen in einem außerordentlich produktiven und benutzerfreundlichen Gerät. Der ideale Partner für Ihre Dokumentenanforderungen im Büro.

Einfache Bedienung

Das ausgeklügelte Design des Phaser 6121MFP sorgt für einfache Bedienbarkeit. Das Gerät ist die optimale Wahl für vielbeschäftigte Einzelnutzer oder kleine Büros mit großem Arbeitsaufkommen und wenig IT-Support.

- **Schnelle und einfache Installation.** Die hochmoderne Installations-Software von Xerox sorgt dank automatischer Installation und Konfiguration für die einfache Netzwerkeinbindung des Geräts. Die Tonerpatronen sind bei der Lieferung bereits vorinstalliert. Sie können innerhalb weniger Minuten mit dem Drucken loslegen!
- **Genügend Leistung für ein bis fünf Benutzer.** Verlassen Sie sich auf Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß und bei Bedarf auf 5 Seiten/Min. in Farbe.
- **Vereinfachte Netzwerkverwaltung.** Mit dem CentreWare® IS Web-Server können Sie Ihren neuen Multifunktionsdrucker direkt vom Computer aus konfigurieren, überwachen und verwalten oder schnell und einfach auf den Online-Support zugreifen.
- **Intelligent konzipiertes Bedienfeld.** Bietet benutzerfreundliche Funktionen wie das Kopieren, Scannen und Faxen per Direktzugriff am Gerät, außerdem deutlich gekennzeichnete Tasten und schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.
- **Zuverlässigkeit für jeden Tag.** Der Phaser 6121MFP ist durch eine einjährige Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst abgesichert.
- **Ressourcensparend.** Der Energy-Star-konforme Phaser 6121MFP hilft dabei, die Stromkosten zu senken. Das Verbrauchsmaterial fällt unter das Xerox-Recycling-Programm Green World Alliance. Einfach die bereits frankierten Rücksendetiketten herunterladen und ausdrucken, die aufgebrauchten Tonerpatronen damit versehen und alles zum kostenlosen Recycling an Xerox zurücksenden.

Komfortable All-in-One-Funktionalität

Ersetzen Sie Ihre einzelnen Fax- und Kopiergeräte sowie Scanner und Drucker durch ein einziges Gerät, das erstklassige Funktionen zum günstigen Preis bietet.

- **Farbe für aufsehenerregende Geschäftsdokumente.** Die Auflösung von 1.200 x 600 dpi sorgt für klare, gestochen scharfe und einheitliche Ausdrücke.
- **Grundlegende digitale Workflows dank leistungsstarker Scanfunktionen.** Scannen Sie eine Farbvorgabe, um die Informationen aus dem Dokument herauszuziehen. Bearbeiten und optimieren Sie diese und binden Sie sie wieder in Ihre Arbeitsabläufe ein.
- **Effiziente Kopierfunktion.** Mit dem Ausweiskopiermodus können Sie zum Beispiel beide Seiten eines Führerscheins, eines Ausweises oder anderen kleinen Dokuments auf der selben Seite eines Blattes ausdrucken.
- **Optionales Faxen.** Die Konfigurationen Phaser 6121MFP/N und 6121MFP/D ermöglichen die Faxweiterleitung an E-Mail sowie das Faxen und Rundsenden direkt vom Gerät oder vom vernetzten Computer* aus.
- **Platzsparende Konstruktion.** Das kompakte und elegante Gerät eignet sich dank seines geräuscharmen Betriebs ideal für Büroumgebungen mit wenig Platz.

Scannen: eine intelligente Methode zur Dokumentenverwaltung

- **Scan-Workflows direkt auf dem Desktop einrichten.** Über das Scan Dashboard* lassen sich Scanner-Einstellungen konfigurieren und Papierdokumente in beliebige Anwendungen wie Microsoft Word scannen.
- **Xerox Scan-to-PC-Desktop®-Software*.** Damit können Sie Ihre Dokumente einscannen, sie in bearbeitbare Texte umwandeln und Bilder optimieren.
- **Einfache Speicherung.** Speichern Sie gescannte Dateien direkt auf einem USB-Speichergerät, damit Sie sie überall dabei haben.
- **Scan-to-E-Mail mit Authentifizierung.** Leiten Sie Dateien direkt vom Bedienfeld aus an E-Mail-Empfänger weiter.
- **Farbscanfunktion.** Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden in Farbe – per E-Mail oder weitergeleiteter Datei.
- **Scanweiterleitung leichtgemacht.** Speichern Sie E-Mail-Adressen und FTP-Server-Ziele im Adressbuch des Druckers oder binden Sie Ihre Netzwerk-E-Mail-Verzeichnisse über LDAP ein.

* Nur unter Windows

Phaser® 6121MFP Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 5 Seiten/Min. in Farbe und 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- 1.200 x 600 dpi Druckauflösung
- Maximales technisches Druckvolumen von bis zu 35.000 Seiten/Monat
- Papiervorrat: 200 Blatt (erweiterbar auf 700 Blatt)



Drucken / Kopieren / Scannen / Faxen




A4



Seiten/Min. in Farbe / in Schwarzweiß

405 mm x 427 mm x 432 mm
(B x T x H:
bei Konfiguration 6121MFP/N)



Flexible Funktionen, die genau zu Ihren Anforderungen passen

Zahlen Sie nicht länger für Funktionen, die Sie gar nicht benötigen. Der Phaser 6121MFP bietet zahlreiche Optionen, mit denen Sie Ihr Gerät perfekt auf Ihre Arbeitsweise und Ihr Budget abstimmen können.

• **Drei Konfigurationen.** In einem einzigen Gerät erhalten Sie die jeweils richtige Kombination aus Bürofunktionen. Der 6121MFP/S bietet grundlegende Druck-, Kopier- und Scanfunktionen. Der 6121/N wartet mit umfangreichen Faxfunktionen auf und der 6121MFP/D bietet zusätzlich eine effiziente automatische Duplex-Funktion.

• **Ideal für gemeinsame Nutzung.**

Über USB 2.0 können Sie Ihren neuen Multifunktionsdrucker direkt mit einem Einzelcomputer verbinden. Oder machen Sie den Phaser 6121MFP doch mithilfe von 10/100Base-T Ethernet zu einem vollwertigen Netzwerkgerät.

• **Papiervorrat nach Maß.** Benutzer, die viele Aufträge zu bewältigen haben, können die Gesamtkapazität mit einem kostengünstigen 500-Blatt-Papierfach auf 700 Blatt ausbauen.

• **Automatischer Duplexdruck.**

Standardmäßig beim 6121MFP/D dabei, können Sie damit Ihren Papierverbrauch drastisch senken und kostengünstige Ausdrücke in Profiqualität erzielen.

• **Vollautomatische Papierverwaltung.**

Der Automatische Vorlageneinzug (verfügbar bei den Modellen 6121MFP/N und 6121MFP/D) sorgt für einfacheres Scannen und Faxen von mehrseitigen Dokumenten.

• **Hochleistungs-Tonerpatronen.** Ermöglicht kostensparendes Drucken ohne Pausen. Ist Ihr Druckaufkommen nicht so hoch wählen Sie einfach die Standard-Tonerpatronen.



1

Der kleinste Farb-Multifunktionsdrucker von Xerox eignet sich perfekt für Büros mit wenig Platz und für Gemeinschaftsarbeitsplätze.

2

Der Automatische Vorlageneinzug bietet bei jedem Auftrag Platz für bis zu 35 Blatt Papier (außer S-Konfig.)

3

Das standardmäßige 200-Blatt-Papierfach nimmt Papier in benutzerdefinierten Formaten mit bis zu 216 mm x 356 mm auf.

4

Mit dem optional erhältlichen zusätzlichen 500-Blatt-Papierfach lässt sich der Papiervorrat auf insgesamt 700 Blatt ausbauen (nur bei 6121MFP/N und 6121MFP/D).

5

Der Automatische Duplexdruck ist beim Modell 6121MFP/D standardmäßig und beim 6121MFP/N optional verfügbar.

6

Über den vorderseitigen USB-Anschluss können Dateien direkt an ein USB-Speichergerät gesamt werden.

7

Mit den Tasten können Sie ganz bequem mit einem Druck zwischen Kopien in leuchtenden Farben oder in kostengünstigem Schwarzweiß wählen.

8

Faxnummern und E-Mail-Adressen können im Adressbuch gespeichert werden.



Phaser® 6121MFP – Konfigurationen

Phaser 6121MFP/S

Drucken, Kopieren, Scannen

- Vorlagenglasabdeckung
- USB-2.0-Anschluss
- Scan-to-PC (USB) und Scan-to-USB

Phaser 6121MFP/N

Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen

- Automatischer Vorlageneinzug
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Scan-to-PC (USB/Netzwerk), Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-TWAIN
- Fax und LAN-Fax (nur unter Windows)

Phaser 6121MFP/D

Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen

- Automatischer Vorlageneinzug
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Scan-to-PC (USB/Netzwerk), Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-TWAIN
- Fax und LAN-Fax (nur unter Windows)
- Automatischer Duplexdruck

Optionen

- Automatischer Duplexdruck (nur für 6121MFP/N)
- Ein zusätzliches 500-Blatt-Papierfach (nur bei 6121MFP/N und 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Geschwindigkeit	Drucken: Bis zu 5 (Farbe) bzw. 20 (Schwarzweiß) Seiten/Minute; Kopieren: Bis zu 3 (Farbe) bzw. 20 (Schwarzweiß) Seiten/Minute		
Maximales technisches Druckvolumen¹	Bis zu 35.000 Seiten/Monat		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen²	Bis zu 1.500 Seiten		
Papierverarbeitung	Standard		
Papiervorrat	Vorlagenglasabdeckung		Automatischer Vorlageneinzug: 35 Blatt; Formate: 140 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm
	Papierfach 1: 200 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 92 mm x 184 mm bis 216 mm x 356 mm		
	Optional	Entfällt	Papierfach 2: 500 Blatt; Format: A4
Druckausgabe	100 Blatt, Schriftseite nach unten		
Automatischer Duplexdruck	Lediglich manuell	Optional	Standard
Drucken			
Erste Seite nach	Nur 21 (Farbe) bzw. 11 (Schwarzweiß) Sekunden		
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 600 dpi		
Prozessor / Speicher	120 MHz / 128 MB		
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	
Seitenbeschreibungssprache	Host-basiert		
Druckfunktionen	Wasserzeichen, Broschürenlayout, Überlagerungen, Benutzerdefinierte Seitenformate, Skalierung, Größenanpassung per Skalierung, Mehrfachnutzen, Posterlayout, Tonersparbetrieb, Sortierung		
Kopieren			
Erste Seite nach	Nur 45 (Farbe) bzw. 19 (Schwarzweiß) Sekunden		
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
Kopierfunktionen	Posterlayout, Ausweiskopie, Klonen, Separate Einschalttasten für Farb- und Schwarzweißkopie, Skalierung (50 % bis 200 %), Heller/Dunkler, Sortierung		
	Entfällt	Mehrfachnutzen (2-fach), 2-seitige Ausgabe (bei installierter Duplexeinheit)	
Faxen			
Faxfunktionen	Entfällt	33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR-Kompression, bis zu 203 x 392 dpi Auflösung, 6 MB Faxspeicher (für ca. 380 Seiten), Faxweiterleitung an E-Mail/Fax, Zeitversetzte Übertragung, Bildgrößenreduzierung (beim Empfang), Automatische Wahlwiederholung, 220 Kurzwahlnummern/ 20 Gruppenwahlnummern, 236 Rundsendenummern, Heller/Dunkler, Verzögerte Rufannahme, Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen), Geschützter Empfangsspeicher	
LAN-Fax-Funktionen	Ja (nur Senden) ³		
Scannen			
Scanziele	Scan-to-PC (über Scan Dashboard) ³ , Scan-to-PC/Mac (über TWAIN), Scan-to-WIA, Scannen an USB-Speichergerät	Scan-to-E-Mail, Scan-to-PC (über Scan-Dashboard) ³ , Scan-to-PC/Mac (über TWAIN), Scan-to-WIA, Scan-to-FTP, Scannen an USB-Speichergerät	
Scanfunktionen	Scan Dashboard ³ für Scannen per Knopfdruck an Ordner/Anwendung/Zwischenablage/Drucker, bis zu 4.800 x 4.800 dpi optimiert, Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF; Scan-to-PC-Desktop [®] Personal Edition ³ (einschließlich 1 Benutzer-Lizenz für PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE)		
	Entfällt	Suche von E-Mail-Adressen über LDAP	
Sicherheit			
	Entfällt	Scan-to-E-Mail mit Authentifizierung, Geschützter Empfangsspeicher, passwortgeschützte Verwaltungseinstellungen	
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst. Optional: Garantieverlängerungen um weitere Jahre		

¹ Maximal in einem Monat erwartetes Volumen. Voraussichtlich nicht regelmäßig erzielbar.

² Gibt die die Anzahl der Seiten pro Monat an, die das Produkt mit optimaler Leistung regelmäßig drucken kann (unter Berücksichtigung bestimmter Faktoren wie beispielsweise Nachfüllen von Verbrauchsmaterial und Zuverlässigkeit während der voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts).

³ Nur unter Windows

Geräteverwaltung

MFP Control Centre^{®3}, CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Druckertreiber

Windows[®] 2000/XP/Vista, Server 2003 oder höher, Mac OS[®] X Version 10.3 oder höher

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug: 50 bis 110 g/m²; Fach 1: 60 bis 209 g/m²; Fach 1 (Duplex): 60 bis 90 g/m²; Fach 2: 71 bis 80 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Briefpapier, Papieretiketten, Karton

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C; Lagertemperatur: 0 °C bis 35 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 15 % bis 85 %; Lagerung: 15 % bis 80 %; Schalldruckpegel: Drucken: 51,3 dB(A), Bereitschaft: 37,4 dB(A); Schalleistungspegel: Drucken: 6,7 B, Bereitschaft: 5,2 B; Aufwärmzeit (aus dem Ruhemodus): 27 Sekunden (220 V); Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät): 28 Sekunden (220 V)

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme (220 V): Bereitschaft: 72 W, Drucken (einseitig in Farbe): 302 W, Drucken (einseitig in Schwarzweiß): 442 W, Energiesparmodus: 9 W; ENERGY-STAR[®]-konform

Abmessungen (B x T x H)

6121MFP/S: 405 mm x 427 mm x 375 mm; Gewicht: 19,2 kg;
6121MFP/N: 405 mm x 427 mm x 432 mm; Gewicht: 19,9 kg;
6121MFP/D: 405 mm x 427 mm x 493 mm; Gewicht: 25 kg;
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H): 6121MFP/S:
588 mm x 508 mm x 533 mm; 6121MFP/N: 588 mm x 508 mm x 597 mm; 6121MFP/D: 615 mm x 522 mm x 911 mm

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach CSA 60950-1-03, 1. Ausgabe, FDA/CDRH – Klasse-1-Laserprodukt, FCC Abschnitt 15, Klasse B, FCC Abschnitt 68, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, 1. Ausgabe, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Klasse B, EN 55024, R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, WEEE-Richtlinie 2002/96/EC

Lieferumfang

Der Phaser 6121MFP enthält bereits vorinstallierte Starter-Tonerpatronen (für 500 CMY-Seiten¹ und 1.000 Schwarzweiß-Seiten¹).

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone:¹

Cyan: 1.500 Seiten 106R01463
Magenta: 1.500 Seiten 106R01464
Gelb: 1.500 Seiten 106R01465

Hochleistungs-Tonerpatrone:¹

Schwarz: 2.600 Seiten 106R01469
Cyan: 2.600 Seiten 106R01466
Magenta: 2.600 Seiten 106R01467
Gelb: 2.600 Seiten 106R01468

Optionen

Duplexeinheit (nur für 6121MFP/N) 097504029
500-Blatt-Papierfach (6121MFP/N und 6121MFP/D) 097504030

Austauschmodul

Bildtrommel: 10.000 Seiten in Farbe, 20.000 Seiten in Schwarzweiß² 108R00868

¹ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Ergiebigkeit variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der Xerox Corporation nicht reproduziert werden. XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] und das Kugelsymbol sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR[®]-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 9/09 61EBR-01GA